

*Встраиваемый 12,1”
сенсорный монитор*

RES12L024EM



Описание сенсорного монитора RES12L024EM

RES12L024EM - это 12,1" ЖК монитор, сочетающий в себе умеренную цену, высокое качество изображения и сенсорный экран.


Технические характеристики:

Модель	RES12L024EM
<i>Диагональ экрана</i>	12,1"
<i>Размеры экрана</i>	246*184,5 мм
<i>Серия</i>	Пыле-влагозащищенный по передней панели
<i>Технология матрицы</i>	TN с LED подсветкой
<i>Разрешение</i>	800 * 600
<i>Формат</i>	4 : 3
<i>Горизонтальная развертка</i>	30 –80 кГц
<i>Вертикальная развертка</i>	60 – 75 Гц
<i>Яркость</i>	390 кд/м² с сенсорным экраном 350 кд/м²
<i>Время реакции пикселя</i>	15 мс
<i>Количество отображаемых цветов</i>	262 М
<i>Углы обзора CR 10:1</i>	горизонтальный 70°/70° вертикальный 50°/60°
<i>Видеосигнал</i>	analog (D-sub), AV
<i>Акустика</i>	Нет
<i>Рабочая температура</i>	-10 °C + 50° C
<i>Температура хранения</i>	-30° C – + 60° C

Описание сенсорного монитора RES12L024EM

<i>Рабочая влажность</i>	20% - 80%
<i>Влажность хранения</i>	10% - 90%
<i>Время наработки на отказ</i>	50 000 часов
<i>Потребляемая мощность</i>	25 Вт (12В, 2А)
<i>Технология сенсорного экрана</i>	Резистивный экран
<i>Толщина экрана</i>	2,3 мм
<i>Прозрачность</i>	83 %
<i>Разрешение</i>	2048 X 2048 точек
<i>Рабочий ресурс</i>	50 миллионов касаний одной точки
<i>Интерфейс сенсорного экрана</i>	USB
<i>Цвет корпуса</i>	Только черный
<i>Вес</i>	2,8 кг
<i>Габаритные размеры</i>	370*310*43
<i>Гарантия</i>	1 год
<i>В комплекте</i>	1. VGA провод; 2. Провод USB для подключения сенсорного экрана; 3. компакт диск с драйверами для подключения сенсорного экрана.
<i>Производитель</i>	ТЕССЕН, Россия

Описание сенсорного монитора RES12L024EM



ООО «ИК «ТЕССЕН»
+7 (343) 219 21 44
+7 (343) 216 44 33
+7 (373) 372 31 53

620046, Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской 3 оф. 301, 303

www.beetouch.ru

www.tessen.ru

Описание сенсорного монитора RES12L024EM

